



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORREGGIO 1"

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Via Conte Ippolito, 18 – 42015 CORREGGIO (RE)
Tel. 0522 692481

C.F. 91160750351 – Codice Univoco IPA: UFMT1L

Sito web: www.iccorreggio1.edu.it

E-mail: reic85300e@istruzione.it - reic85300e@pec.istruzione.it



Ai collaboratori scolastici

Estratto dall'Applicazione del Protocollo in Ottica dell'Emergenza Sanitaria COVID 19

Il presente protocollo si limita ad indicare le misure di prevenzione del contagio adottate dalla scuola nell'ambito della sola attività d'ufficio in quanto in questa fase emergenziale tutte le attività didattiche sono svolte in modalità a distanza.

	ASPETTI DI CRITICITA'	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN AZIENDA
1	Informazione	<p>Affiggere in più punti visibili all'ingresso dei locali, nei servizi igienici e nelle eventuali zone ristoro, il decalogo emanato dal Ministero della Sanità (Allegato I).</p> <p>Affiggere in tutti i servizi igienici, nei pressi dei lavamani, le "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" (Allegato II).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli insegnanti ed i collaboratori, nonché eventuali educatori, sono informati in merito ai seguenti divieti e prescrizioni: • necessità di controllare la propria temperatura corporea prima di recarsi al lavoro; • obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia; • divieto di accesso e permanenza all'interno dell'ambiente di lavoro qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.); • impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro, sulla base della mansione svolta e del contesto lavorativo, in riferimento alle misure adottate dall'azienda per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.
2	Modalità di ingresso	<p>Chiunque acceda alla struttura deve indossare mascherina chirurgica o di comunità (quest'ultima per l'utenza). Al momento dell'ingresso occorre igienizzare le mani con il gel reso disponibile dall'istituto.</p> <p>Si raccomanda a tutto il personale dipendente di controllare la propria temperatura corporea prima di raggiungere il posto di</p>

	ASPETTI DI CRITICITA'	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN AZIENDA
		<p>lavoro al fine di verificare che questa sia inferiore a 37,5°. Qualora il lavoratore dovesse rilevare una temperatura superiore si asterrà dal presentarsi sul posto di lavoro.</p> <p>Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.</p>
3	Pulizie e Sanificazione degli ambienti di lavoro	<p>I collaboratori scolastici assicurano quotidianamente le pulizie con detergenti comuni e settimanalmente la disinfezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aule e laboratori (incluse porte, finestre e relative maniglie), spogliatoi, servizi igienici e altre aree comuni (locali ristoro, spogliatoi). • Tastiere, schermi touch, mouse, tastiere fotocopiatori, sia nelle aule insegnanti che nelle classi. • Tastiere dei distributori di snack e bevande, tastiere degli ascensori • Attrezzature e materiali utilizzati per le attività laboratoriali o sportive. <p>NB: Presso ogni postazione dei docenti è reso disponibile spray sanitizzante e carta per la pulizia e disinfezione preventiva della cattedra, della tastiera, mouse, ad ogni cambio docente.</p> <p>I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e la disinfezione almeno due volte al giorno dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.</p> <p>I collaboratori scolastici che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione devono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere annotate su apposito registro.</p> <p>Il funzionamento di impianti di climatizzazione con immissione aria calda o fresca nell'ambiente deve essere consentito solo nel rispetto di tutte le prescrizioni fonte dall'ISS in merito a modalità di funzionamento e protocolli di pulizia periodica (Rapporti IIS COVID-19 n. 5/2020 e 33/2020).</p> <p>Deve essere garantita in tutti gli ambienti chiusi, con particolare riguardo alle aule un frequente ricambio aria: nei servizi igienici le finestre devono essere mantenute sempre aperte e nel caso di ventilazione forzata, questa deve essere mantenuta in funzione per tutto l'orario di funzionamento della scuola.</p> <p>Il datore di lavoro provvede a garantire una sanificazione straordinaria nel caso venga identificato un lavoratore o un bambino soggetto a infezione Covid-19.</p> <p>È obbligatorio che tutte le persone presenti a scuola e gli studenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare provvedano al frequente e minuzioso lavaggio delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante, nel rispetto delle procedure indicate dall'OMS.</p>

	ASPETTI DI CRITICITA'	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN AZIENDA
		<p>Il Datore di Lavoro garantisce la presenza di detergenti igienizzanti alcolici per le mani in prossimità di tutti gli accessi alle scuole ed in ingresso agli spazi comuni (spogliatoio, area ristoro, sale insegnanti, ...) con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani (valido anche per l'ingresso di utenti esterni).</p> <p>In ogni aula è presente un dispenser di gel alcolico per la frequente igiene delle mani degli studenti e degli insegnanti durante le attività.</p>
4	Pulizie e Sanificazione degli ambienti di lavoro	<p>I collaboratori scolastici assicurano quotidianamente le pulizie con detergenti comuni e settimanalmente la disinfezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aule e laboratori (incluse porte, finestre e relative maniglie), spogliatoi, servizi igienici e altre aree comuni (locali ristoro, spogliatoi). • Tastiere, schermi touch, mouse, tastiere fotocopiatori, sia nelle aule insegnanti che nelle classi. • Tastiere dei distributori di snack e bevande, tastiere degli ascensori • Attrezzature e materiali utilizzati per le attività laboratoriali o sportive. <p>NB: Presso ogni postazione dei docenti è reso disponibile spray sanitizzante e carta per la pulizia e disinfezione preventiva della cattedra, della tastiera, mouse, .. ad ogni cambio docente.</p> <p>I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e la disinfezione almeno due volte al giorno dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.</p> <p>I collaboratori scolastici che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione devono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere annotate su apposito registro.</p> <p>Il funzionamento di impianti di climatizzazione con immissione aria calda o fresca nell'ambiente deve essere consentito solo nel rispetto di tutte le prescrizioni fonte dall'ISS in merito a modalità di funzionamento e protocolli di pulizia periodica (Rapporti IIS COVID-19 n. 5/2020 e 33/2020).</p> <p>Deve essere garantita in tutti gli ambienti chiusi, con particolare riguardo alle aule un frequente ricambio aria: nei servizi igienici le finestre devono essere mantenute sempre aperte e nel caso di ventilazione forzata, questa deve essere mantenuto in funzione per tutto l'orario di funzionamento della scuola.</p> <p>Qualora sia presente impresa di pulizia esterna, viene richiesta dichiarazione sulle corrette modalità di disinfezione dei locali con l'utilizzo di prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.</p> <p>Il datore di lavoro provvede a garantire una sanificazione straordinaria nel caso venga identificato un lavoratore o un bambino soggetto a infezione Covid-19.</p>

	ASPETTI DI CRITICITA'	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN AZIENDA
5	Utilizzo DPI	<p>L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento è di fondamentale importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; • nel caso di insegnanti di sostegno assegnati a casi di disabilità ritenuti non compatibili con l'utilizzo della mascherina di comunità, considerata l'impossibilità di garantire in modo continuativo il distanziamento fisico di almeno un metro, è previsto per il personale (insegnanti e collaboratori scolastici se chiamati a coadiuvare) di indossare facciali filtranti tipo P2 senza valvola e occhiale/visiera di protezione ed eventualmente indumenti da cambiare quotidianamente, per tutta la durata delle attività con i bambini. • Durante l'esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione i collaboratori devono indossare tutti i dispositivi di protezione atti a prevenire il contagio: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Mascherina chirurgica (monouso o lavabile) ➢ Occhiale o visiera di protezione ➢ Guanti di protezione usa e getta ➢ Indumenti da lavoro da cambiare quotidianamente. Si raccomanda il lavaggio ad alta temperatura. <p>Tutti i DPI sono dotati di marcatura CE.</p> <p>Il personale deve essere idoneamente informato sul corretto utilizzo dei DPI delle vie respiratorie e sulle corrette modalità di rimozione dei guanti monouso (Allegato III).</p>
6	Gestione spazi comuni	<p>L'accesso agli spazi comuni (eventuale area ristoro, servizi igienici, ...) è contingentato. Occorre indicare in ingresso il numero massimo di persone che vi possono accedere contemporaneamente in modo da consentire sempre la distanza interpersonale di sicurezza fra le persone che li occupano. L'INGRESSO è LIMITATO AD UNA PERSONA PER VOLTA.</p> <p>In tutti gli spazi comuni è reso disponibile prodotto igienizzante spray a base alcolica e rotolo di carta per la disinfezione delle superfici con cui si è venuti in contatto, da utilizzare prima di liberare il locale.</p> <p>Occorre prevedere una ventilazione continua di questi locali.</p> <p>Nel caso di avvicendamento di gruppi classi all'interno di laboratori e palestre, prima di ogni cambio gruppo dovranno essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione di tutti i punti di contatto (superficie banchi, sedie, ...) e di eventuali attrezzature e materiali utilizzati per le attività.</p> <p>Occorre prevedere una ventilazione continua di questi locali.</p>
8	Organizzazione dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • La posizione dei banchi che garantisce il distanziamento statico è stata preventivamente segnata a terra. • Durante tutte le fasi di movimento all'interno delle aule e della scuola è obbligatorio indossare la mascherina.

	ASPETTI DI CRITICITA'	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN AZIENDA
		<ul style="list-style-type: none"> Nelle strutture ove è previsto il consumo del pasto a scuola, gli studenti accedono agli spazi adibiti a refettorio nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Qualora siano organizzati più turni mensa, dovrà essere prevista la sanificazione di tavoli e sedie ad ogni cambio turno. Qualora il pasto sia consumato in classe, dovrà essere prevista la sanificazione dei banchi prima e dopo aver consumato il pasto. Le pause con accesso alle aree ristoro da parte del personale dovranno essere scaglionate in modo da evitare assembramenti e garantire sempre il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.
9	Gestione entrata e uscita dipendenti	L'ingresso al lavoro degli insegnanti e dei collaboratori è organizzato in modo tale da evitare assembramenti, nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.
10	Spostamenti interni, riunioni, eventi interni	<p>Le riunioni del personale connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovranno essere organizzate garantendo il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.</p> <p>E' vietato organizzare feste, eventi o attività che coinvolgano le famiglie e creino assembramenti.</p>
11	Gestione di una persona sintomatica in azienda	<p>In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza (che riguardi studenti o lavoratori) che possano far rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, si provvede all'isolamento immediato del soggetto, alla fornitura di mascherina chirurgica e ad informare immediatamente, qualora si trattasse di un bambino, i familiari, per il rientro tempestivo al domicilio.</p> <p>I sintomi più comuni nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea (naso che cola)/congestione nasale, faringodinia (mal di gola), diarrea.</p> <p>Su segnalazione del Medico di Medicina Generale, l'autorità sanitaria si attiverà per la programmazione dell'effettuazione del tampone naso-faringeo.</p> <p>Nel caso di positività accertata il Dipartimento di Prevenzione si attiverà per l'attività di contact-tracing relazionandosi con il referente COVID-19 interno alla struttura educativa.</p> <p>Il rientro a scuola sarà consentito previa presentazione di attestazione rilasciata dal MMG o PLS relativa al completamento del percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19.</p> <p>In ogni struttura è preventivamente identificato uno spazio</p>

	ASPETTI DI CRITICITA'	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN AZIENDA
		idoneo all'isolamento di eventuali casi sospetti.
12	Sorveglianza sanitaria	<p>Durante il presente periodo di emergenza sanitaria nazionale, è mantenuta attiva la sorveglianza sanitaria: sono pertanto confermate le visite preventive, periodiche, al rientro da malattia, etc.</p> <p>Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, in collaborazione con Rappresentanze Sindacali e RLS (ove presenti).</p> <p>Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il Medico Competente per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.</p> <p>Per il reintegro progressivo di lavoratori che abbiano subito un ricovero ospedaliero a causa dell'infezione da Covid19, il Medico Competente, previa presentazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica "precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi", indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.</p>